



Gironde
LE DÉPARTEMENT

51 rue des Terres Neuves CS 60001 33323 Bègles Cedex	05 56 17 36 36
	www.iddac.net



LISTE DU MATÉRIEL

Site technique iddac Bègles
51 rue des Terres Neuves
33323 BÈGLES CEDEX

TABLE DES MATIERES

MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE	3
Jeux d'orgue	3
Gradateurs	3
Dmx	3
Projecteurs Traditionnels	3
Projecteurs à LED	4
Poursuite	4
LEVAGE	4
Pieds de projecteurs	4
Accessoires	4
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE	5
Armoire de puissance	5
Coffret divisionnaire	5
Câblage triphasé	5
Câblage monophasé	6
Passage de câbles	6
SONORISATION	6
Console de mixage	6
Enceintes Passives	6
Enceintes Actives	6
Régie CBR 15	6
Subwoofer Actif	6
Microphones	6
Câblages	7
Accessoire sonorisation	7
Périphérique	7
SCÈNE	7
Praticables	7
Rideaux de scène	7
Tapis de danse	7
Machinerie	7
EXPOSITION	8
Grilles	8
Éclairage	8
ACCESSIBILITÉ P.M.R	8
TRIBUNE	8
CONTACTS	9



MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE

JEUX D'ORGUE

Pupitre 12/24 circuits ADB Mikado à mémoire
Pupitre 12/24 circuits ADB Domino à mémoire
Pupitre CHAMSYS QuickQ 20
Interface ENTTEC DMX USB Pro

GRADATEURS

Gradateur ADB Mikapack 30 - 12 X 3 kW
Gradateur RVE Stager 6 x 2kW (gradateur intégré).....
Gradateur RVE Box 45 4 x 1kW (3.4kW Max).....
• *Fourni avec un câble DMX 3 points 10m*
Gradateur RVE Cube 4 x 1,4kW
Gradateur RVE Mini cube 1 x 3kW

DMX

Splitter PROLIGHT - 1 in/1 Thru /4 out.....
Câble DMX 5 points 50m
Câble DMX 5 points 30m
Câble DMX 5 points 20m
Câble DMX 5 points 10m.....
Câble DMX 5 points 2m.....

Câble DMX 3 points 10m.....
Câble DMX 3 points 5m.....

Adaptateur DMX 5 points mâle – 3 points femelle
Adaptateur DMX 3 points mâle – 5 points femelle
Bouchon de terminaison 120Ω

PROJECTEURS TRADITIONNELS

Plan convexe ADB C51 500W
Plan convexe 306 LUTIN ROBERT JULIAT 650W.....
Plan convexe ADB C101 1000W

PAR 56 240V 300W
PAR 64 240V 1000W

- *Lampe CP60, CP61 ou CP62 au choix*

Barres noires 4 PAR 64 ACL - Sortie sur P17 120V (kit de 2).....
• *Rallonge P17 16A 10m et bretelle fournie*

Découpe 614 S ROBERT JULIAT 1000W
Découpe 614 SX ROBERT JULIAT 1000W
Découpe 613 SX ROBERT JULIAT 1000W
Porte gobo (614 S et SX).....
Iris (614 SX)

Quartz 330W
Cycliode asymétrique ADB ACP 1000W

Tous les projecteurs sont fournis avec un porte filtre, un crochet et une élingue de sécurité.



Éclairage Concert.....

- 2 gradateurs RVE Mini cube 1 x 3kW
- 4 projecteurs ARIC MX 500 avec volets
- 4 pieds MANFROTTO **1.90m ou 3.70m** (*à préciser lors de la demande*)

PROJECTEURS A LED

NON IP 65 :

Projecteur LED CHAUVET CORE PAR80-U 80W

- *Fourni avec câble DMX 3 points 10m et 5m, une lentille aimantée, un crochet et une élingue de sécurité.*
- *Possibilité d'avoir une télécommande infrarouge pour piloter les projecteurs*

Découpe 614 SX ROBERT JULIAT SULLY 4C

- *Fourni avec un Frost, câble DMX 3 points 5m, un crochet, une élingue de sécurité.*

Découpe 613 SX ROBERT JULIAT SULLY 4C.....

- *Fourni avec un Frost, câble DMX 3 points 5m, un crochet, une élingue de sécurité.*

IP 65

Projecteur LED STAIRVILLE 12 x 3W IP65

- *Fourni avec câble DMX 3 points 10m et 5m, un crochet, une élingue de sécurité et un kit d'étanchéité.*

Projecteur CAMEO ZENIT Z120 G2 - Zoom motorisé 7°-55° - IP65

- *Fourni avec câble DMX IP 65 3 points 10m et 5m, un crochet, une élingue de sécurité*

Tous les projecteurs à LED sortent uniquement conditionnés en flight case de 4 ou de 2 projecteurs.
Prévoir le véhicule adapté.

POURSUITE

Projecteur Poursuite ROBERT JULIAT BUXIE - MSD575 HR - Zoom 10.5° -20.5°

- *Livré avec pied, iris et porte gobo.*

Projecteur Poursuite ADB DN 104 1000W - Zoom 9° -20°

- *Livré avec pied et iris.*

LEVAGE

PIEDS DE PROJECTEURS

Pied treuil crémaillère ALT 470 - 4,70m/150kg*

Pied treuil crémaillère ALT 400C - 4m/80kg*

Pied treuil crémaillère ALT 300 - 3m/70kg*

Pied treuil crémaillère ALT 290 - 3m/60kg*

*Tous les pieds sont fournis avec une barre de couplage 6 projecteurs

ACCESOIRES

Platine sol 1 projecteur



Tourelle pour pieds pour un projecteur
Tourelle collier Ø50 pour barre aluminium

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

ARMOIRE DE PUISSANCE

Armoire distribution puissance 250A avec raccordement POWERLOCK.....

- 4 sorties P17 63A tétra
- 2 sorties P17 32A tétra

Armoire distribution puissance 160A avec raccordement POWERLOCK

- 4 sorties P17 63A tétra
- 2 sorties P17 32A tétra

Armoire distribution puissance 125A*

- 2 sorties P17 63A tétra
- 1 sortie P17 32A tétra
- 1 sortie mono 16 A normalisée

Armoire distribution puissance 125A*

- 1 sortie P17 63A tétra
- 2 sorties P17 32A tétra
- 1 sortie mono 16 A normalisée

Armoire distribution puissance 63A*

- 2 sorties P17 32A tétra
- 1 sortie mono 16 A normalisée

*Les armoires sont fournies avec un câble éclaté pour raccordement sur bornier...

COFFRET DIVISIONNAIRE

Coffret d'alimentation CM2 63A Tri / 2x32A Tri (IP 44)

Coffret 63A - 2 x 32A tri

Coffret 32A - 6 x 16A - Sur 3 disjoncteurs 16A avec différentiel 30mA

Coffret 32A PCE - 6 x 16A - Sur 3 disjoncteurs 16A avec différentiel 30mA

Réglette caoutchouc noir 32A/6 x 16A - sans différentiel

Chariot Batteries autonomes

- 1 chargeur CTEK 12V 10Ah
- 1 convertisseur 3000 VA 2500W
- 2 batteries VARTA 110Ah

CABLAGE TRIPHASE

Rallonge 125A 25 mètres – Mâle / Femelle 5 x 16² (sur touret)

Rallonge 63A 20 mètres – Mâle / Femelle 5 x 16²

Rallonge 63A 15 mètres – Mâle / Femelle 5 x 16²

Rallonge 63A 10 mètres – Mâle / Femelle 5 x 16²

Rallonge 63A 5 mètres – Femelle éclatée 5 x 16²

Rallonge 32A 20 mètres – Mâle / Femelle 5 x 10²

Rallonge 32A 15 mètres – Mâle / Femelle 5 x 10²



Rallonge 32A 10 mètres – Mâle / Femelle 5 x 10²
Rallonge 32A 5 mètres – Mâle / Femelle 5 x 10²
Rallonge 32A 5 mètres – Femelle éclatée 5 x 10²

CABLAGE MONOPHASÉ

Multipaire 8 Circuits 15 m 3 x 2.5²
Multipaire 6 Circuits 15 m 3 x 2.5²
Multipaire 4 Circuits 15 m 3 x 2.5²
Rallonge PC 16A 20m 3 x 2.5²
Rallonge PC 16A 15m 3 x 2.5²
Rallonge PC 16A 10m 3 x 2.5²
Rallonge PC 16A 5m 3 x 2.5²
Multiprise LEGRAND 4x16A
Doublette caoutchouc (16 A).....

PASSAGE DE CABLES

Passe câble (5x35mm) longueur : 80cm
**Adapté pour le passage de véhicule*

Passage de Câble 3 Canaux DEFENDER MINI BLK longueur : 1 m

SONORISATION

CONSOLE DE MIXAGE

Console 16/6/2 ALLEN & HEATH ZED 420
Console 10/2/2 ALLEN & HEATH ZED-16FX.....
Console 4/3/2 YAMAHA MG10X

ENCEINTES PASSIVES

Enceinte AMADEUS MPB 600 + Ampli LAB GRUPPEN 1600
**Chaque enceinte est fournie avec un câble speakon de 20m et un pied d'enceinte*

ENCEINTES ACTIVES

Enceinte active YAMAHA DBR10 325W pour retour
Enceinte **autonome sur batterie** MIPRO MA708PAD 190W*
** Intègre un lecteur CD/MP3 avec port USB et un micro HF main*

REGIE CBR 15

Set composé de :

Console **amplifiée** YAMAHA EMX 5014 C x 1.....
Enceinte passive YAMAHA CBR15 500W* x 2
**Chaque enceinte est fournie avec un câble speakon de 25m et un pied d'enceinte*

SUBWOOFER ACTIF

Yamaha DXS15-MKII - Caisson de basses amplifié 15" - 800W RMS

MICROPHONES

Micro SHURE SM58 (dynamique)
Micro SHURE SM57 (dynamique).....

Micro AKG C451 (statique)



Boite de direct active (DI) LA AUDIO
Boîte de direct active Palmer PAN02

CABLAGES

Multi son 24/9 sur boîtier de scène (40m).....
Multi son 16/8 sur boîtier de scène (50m).....
Multipaire son 10/6 sur boîtier de scène (30m).....
Multipaire 8/8 sorties console Jack (25m).....
Multipaire 8/4 avec épanoui (25m)

Multi son 6/2 Neutrik (30m)
Câble XLR-XLR 10m.....

ACCESSOIRE SONORISATION

Pied de micro avec perchette K&M

PERIPHERIQUE

Lecteur CD USB DENON DN-300C MKII.....
Compresseur / Limiteur Gate Stéréo.....
TC ELECTRONIC M3000 x 1.....
Egaliseur KLARK TEKNIK DN370 2X31 Bandes

SCÈNE

PRATICABLES

Plateau Samia 2 m x1 m

- (Hauteur réglable de 0,20 m à 1,00 m + vérin hauteur 0,05 m)
- Garde-Corps 1 mètre

Escalier SAMIA 4 marches

- Fourni avec deux mains courantes

Pour le transport, prévoir un véhicule adapté type camion plateau ou 20m³, du personnel au chargement et des sangles.

RIDEAUX DE SCENE

Pendrillons 3m X 6m (Velours)*

Pendrillons 1,5m x 4m (Velours)*

Frises 1m X 8m (Velours)*

Frises 1m X 6m (Velours)*

*Usage uniquement en intérieur.

TAPIS DE DANSE

Tapis de danse noir/blanc 1,50 m x 10,00 m*

*Attention, utiliser uniquement de l'adhésif spécial tapis de danse

MACHINERIE

Barre aluminium manchonné aux deux extrémités - 1 mètre

Barre aluminium manchonné aux deux extrémités - 2 mètres

Barre aluminium manchonné aux deux extrémités - 3 mètres

Barre aluminium manchonné aux deux extrémités - 4 mètres

Barre aluminium 6 mètres.....

Collier Alu Double 360° pour tube Ø 48-51mm CMU 200Kg.....



Collier Alu Double Fixe 90° pour tube Ø 48-51mm CMU 500Kg
Poulie simple
Poulie double
Poulie Triple
Guinde chanvre Ø10mm

EXPOSITION

GRILLES

Grille d'exposition CADDIE 1.2m x 2m
• *Fournie avec deux charnières par grille*

ÉCLAIRAGE

Spot à pince ARIC MANTA Blanc 50W
Projecteur PAR 30 75W
Projecteur PAR 36 Noir à transfo incorporé 30W
Flight Exposition
• 6 projecteurs mini découpe 75W
• 10 projecteurs mini PC 75W
• 6 projecteurs led sur tige

ACCESSIBILITÉ P.M.R

Plateau Samia 2m x 1m (Anti dérapant).....
• *(Hauteur réglable de 0,20 m à 1,00 m + vérin hauteur 0,05 m)*

Rampe d'accès 4,50 mètres de longueur, pour une hauteur de scène de 80cm maximum CMU 215kg (poids de la rampe : 104kg)

Élévateur vertical mobile électrique LIFTBOY Type II, pour une hauteur de scène de 83cm maximum, charge utile 300 kg

Garde-Corps 1 mètre
Garde-Corps 40 centimètres.....

Boucle magnétique
• *Fournie avec un amplificateur de boucle 150m², une bobine de câble 45m, un mesureur de champ magnétique et un micro HF main Sennheiser*

Tapirol 10m x 1.53m
Tapirol 15m x 1.53m

TRIBUNE

Possibilité de prêt de tribunes SAMIA 25/75 - sièges coques : 188 places maximum
Nous consulter pour les modalités et les différentes configurations.

À retirer au Pôle technique et culturel Sud-Gironde à Aillas



CONTACTS

iddac – Parc central technique
51 rue des Terres Neuves – CS 60001 - 33323 Bègles Cedex

M. FAYARD Anthony

Régisseur Général
05 56 95 85 21
anthony.fayard@iddac.net

M. TISNÉS Damien

Technicien qualifié
05 56 95 85 21
damien.tisnes@iddac.net

M. SANCHEZ Jan

Technicien qualifié
05 56 95 85 21
jan.sanchez@iddac.net

