




51 rue des Terres Neuves CS 60001 33323 Bègles Cedex	05 56 17 36 36 <a href="http://www.iddac.net">www.iddac.net</a>
--	--



## LISTE DU MATÉRIEL

Site technique iddac Bègles  
51 rue des Terres Neuves  
33323 BÈGLES CEDEX



## TABLE DES MATIERES

<b>MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE</b> .....	<b>3</b>
Jeux d'orgue .....	3
Gradateurs.....	3
Dmx .....	3
Projecteurs Traditionnels.....	3
Projecteurs à LED .....	4
Poursuite.....	4
<b>LEVAGE</b> .....	<b>4</b>
Pieds de projecteurs .....	4
Accessoires .....	4
<b>DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE</b> .....	<b>4</b>
Armoire de puissance .....	4
Coffret divisionnaire .....	5
Câblage triphasé .....	5
Câblage monophasé .....	5
Passage de câbles .....	5
<b>SONORISATION</b> .....	<b>6</b>
Console de mixage .....	6
Enceintes Passives .....	6
Enceintes Actives .....	6
Régie CBR 15.....	6
Subwoofer Actif .....	6
Microphones .....	6
Câblages.....	6
Accessoire sonorisation.....	6
Périphérique .....	6
<b>SCÈNE</b> .....	<b>7</b>
Praticables.....	7
Rideaux de scène.....	7
Tapis de danse .....	7
Machinerie .....	7
<b>EXPOSITION</b> .....	<b>7</b>
Grilles.....	7
Éclairage.....	7
<b>ACCESSIBILITÉ P.M.R.</b> .....	<b>8</b>
<b>TRIBUNE</b> .....	<b>8</b>
<b>CONTACTS</b> .....	<b>8</b>

# MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE

## JEUX D'ORGUE

Pupitre 12/24 circuits ADB Mikado à mémoire.....  
Pupitre 12/24 circuits ADB Domino à mémoire.....  
Pupitre CHAMSYS QuickQ 20.....  
Interface ENTTEC DMX USB Pro .....

## GRADATEURS

Gradateur ADB Mikapack 30 - 12 X 3 kW .....

Gradateur RVE Stager 6 x 2kW (gradateur intégré).....

Gradateur RVE Box 45 4 x 1kW (3.4kW Max).....

- Fourni avec un câble DMX 3 points 10m

Gradateur RVE Cube 4 x 1,4kW.....

Gradateur RVE Mini cube 1 x 3kW.....

## DMX

Splitter PROLIGHT - 1 in/1 Thru /4 out.....

Câble DMX 5 points 50m .....

Câble DMX 5 points 30m .....

Câble DMX 5 points 20m .....

Câble DMX 5 points 10m.....

Câble DMX 5 points 2m.....

Câble DMX 3 points 10m.....

Câble DMX 3 points 5m.....

Adaptateur DMX 5 points mâle – 3 points femelle.....

Adaptateur DMX 3 points mâle – 5 points femelle.....

Bouchon de terminaison 120Ω .....

## PROJECTEURS TRADITIONNELS

Plan convexe ADB C51 500W .....

Plan convexe 306 LUTIN ROBERT JULIAT 650W .....

Plan convexe ADB C101 1000W .....

PAR 56 240V 300W .....

PAR 64 240V 1000W.....

- Lampe CP60, CP61 ou CP62 au choix

Barres noires 4 PAR 64 ACL - Sortie sur P17 120V (kit de 2).....

- Rallonge P17 16A 10m et bretelle fournies

Découpe 614 S ROBERT JULIAT 1000W.....

Découpe 614 SX ROBERT JULIAT 1000W .....

Découpe 613 SX ROBERT JULIAT 1000W .....

Porte gobo (614 S et SX).....

Iris (614 SX).....

Quartz 330W .....

Cycliode asymétrique ADB ACP 1000W.....

**Tous les projecteurs sont fournis avec un porte filtre, un crochet et une élingue de sécurité.**

Éclairage Concert.....

- 2 gradateurs RVE Mini cube 1 x 3kW
- 4 projecteurs ARIC MX 500 avec volets
- 4 pieds MANFROTTO **1.90m ou 3.70m** (à préciser lors de la demande)

## PROJECTEURS A LED

Projecteur LED CHAUVET CORE PAR80-U 80W .....

- Fourni avec câble DMX 3 points 10m et 5m, une lentille aimantée, un crochet et une élingue de sécurité.
- Possibilité d'avoir une télécommande infrarouge pour piloter les projecteurs

Projecteur LED STAIRVILLE 12 x 3W IP65 .....

- Fourni avec câble DMX 3 points 10m et 5m, un crochet, une élingue de sécurité et un kit d'étanchéité.

## POURSUITE

Projecteur Poursuite ROBERT JULIAT BUXIE - MSD575 HR - Zoom 10.5° -20.5° .....

- Livré avec pied, iris et porte gobo.

Projecteur Poursuite ADB DN 104 1000W - Zoom 9° -20° .....

- Livré avec pied et iris.

## LEVAGE

### PIEDS DE PROJECTEURS

Pied treuil crémaillère ALT 470 - 4,70m/150kg\* .....

Pied treuil crémaillère ALT 400C - 4m/80kg\* .....

Pied treuil crémaillère ALT 300 - 3m/70kg\* .....

Pied treuil crémaillère ALT 290 - 3m/60kg\* .....

\*Tous les pieds sont fournis avec une barre de couplage 6 projecteurs

### ACCESSOIRES

Platine sol 1 projecteur .....

Tourelle pour pieds pour un projecteurs.....

Tourelle collier Ø50 pour barre aluminium .....

## DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

### ARMOIRE DE PUISSANCE

Armoire distribution puissance 250A avec raccordement POWERLOCK.....

- 4 sorties P17 63A tétra
- 2 sorties P17 32A tétra

Armoire distribution puissance 160A avec raccordement POWERLOCK .....

- 4 sorties P17 63A tétra
- 2 sorties P17 32A tétra

Armoire distribution puissance 125A\* .....

- 2 sorties P17 63A tétra
- 1 sortie P17 32A tétra
- 1 sortie mono 16 A normalisée

Armoire distribution puissance 125A\* .....  
 • 1 sortie P17 63A tétra  
 • 2 sorties P17 32A tétra  
 • 1 sortie mono 16 A normalisée

Armoire distribution puissance 63A\* .....  
 • 2 sorties P17 32A tétra  
 • 1 sortie mono 16 A normalisée

\*Les armoires sont fournies avec un câble éclaté pour raccordement sur bornier...

### COFFRET DIVISIONNAIRE

Coffret d'alimentation CM2 63A Tri / 2x32A Tri (IP 44) .....  
 Coffret 63A - 2 x 32A tri .....  
 Coffret 32A - 6 x 16A - Sur 3 disjoncteurs 16A avec différentiel 30mA .....  
 Coffret 32A PCE - 6 x 16A - Sur 3 disjoncteurs 16A avec différentiel 30mA .....  
 Réglette caoutchouc noir 32A/6 x 16A - sans différentiel .....

Chariot Batteries autonomes .....  
 • 1 chargeur CTEK 12V 10Ah  
 • 1 convertisseur 3000 VA 2500W  
 • 2 batteries VARTA 110Ah

### CABLAGE TRIPHASE

Rallonge 125A 25 mètres - Mâle / Femelle 5 x 16<sup>2</sup> (sur touret) .....  
 Rallonge 63A 20 mètres - Mâle / Femelle 5 x 16<sup>2</sup> .....  
 Rallonge 63A 15 mètres - Mâle / Femelle 5 x 16<sup>2</sup> .....  
 Rallonge 63A 10 mètres - Mâle / Femelle 5 x 16<sup>2</sup> .....  
 Rallonge 63A 5 mètres - Femelle éclatée 5 x 16<sup>2</sup> .....  
 Rallonge 32A 20 mètres - Mâle / Femelle 5 x 10<sup>2</sup> .....  
 Rallonge 32A 15 mètres - Mâle / Femelle 5 x 10<sup>2</sup> .....  
 Rallonge 32A 10 mètres - Mâle / Femelle 5 x 10<sup>2</sup> .....  
 Rallonge 32A 5 mètres - Mâle / Femelle 5 x 10<sup>2</sup> .....  
 Rallonge 32A 5 mètres - Femelle éclatée 5 x 10<sup>2</sup> .....

### CABLAGE MONOPHASE

Multipaire 8 Circuits 15 m 3 x 2.5<sup>2</sup> .....  
 Multipaire 6 Circuits 15 m 3 x 2.5<sup>2</sup> .....  
 Multipaire 4 Circuits 15 m 3 x 2.5<sup>2</sup> .....  
 Rallonge PC 16A 20m 3 x 2.5<sup>2</sup> .....  
 Rallonge PC 16A 15m 3 x 2.5<sup>2</sup> .....  
 Rallonge PC 16A 10m 3 x 2.5<sup>2</sup> .....  
 Rallonge PC 16A 5m 3 x 2.5<sup>2</sup> .....  
 Multiprise LEGRAND 4x16A .....  
 Doublette caoutchouc (16 A).....

### PASSAGE DE CABLES

Passer câble (5x35mm) longueur : 80cm .....



# SONORISATION

## CONSOLE DE MIXAGE

Console 16/6/2 ALLEN & HEATH ZED 420 .....  
Console 10/2/2 ALLEN & HEATH ZED-16FX .....  
Console 4/3/2 YAMAHA MG10X .....

## ENCEINTES PASSIVES

Enceinte AMADEUS MPB 600 + Ampli LAB GRUPPEN 1600 .....  
*\*Chaque enceinte est fournie avec un câble speakon de 20m et un pied d'enceinte*

## ENCEINTES ACTIVES

Enceinte active YAMAHA DBR10 325W pour retour .....  
Enceinte **autonome sur batterie** MIPRO MA708PAD 190W\* .....  
*\* Intègre un lecteur CD/MP3 avec port USB et un micro HF main*

## REGIE CBR 15

Set composé de :  
Console **amplifiée** YAMAHA EMX 5014 C x 1.....  
Enceinte passive YAMAHA CBR15 500W\* x 2 .....  
*\*Chaque enceinte est fournie avec un câble speakon de 25m et un pied d'enceinte*

## SUBWOOFER ACTIF

Yamaha DXS15-MKII - Caisson de basses amplifié 15" - 800W RMS .....

## MICROPHONES

Micro SHURE SM58 (dynamique) .....  
Micro SHURE SM57 (dynamique).....  
Micro AKG C451 (statique) .....  
Boite de direct active (DI) LA AUDIO .....

## CABLAGES

Multi son 24/9 sur boîtier de scène (40m).....  
Multi son 16/8 sur boîtier de scène (50m).....  
Multipaire son 10/6 sur boîtier de scène (30m).....  
Multipaire 8/8 sorties console Jack (25m).....  
Multipaire 8/4 avec épanoui (25m) .....  
Multi son 6/2 Neutrik (30m)  
Câble XLR-XLR 10m.....

## ACCESSOIRE SONORISATION

Pied de micro avec perchette K&M .....

## PERIPHERIQUE

Lecteur CD USB DENON DN-300C MKII.....  
Traitement .....

- EQ SCV 231 S 2x31 x 1
- Compresseur / Limiteur Gate Stéréo x 2
- TC ELECTRONIC M3000 x 1
- Lecteur CDC TASCAM CD-01U x 1
- Lecteur Minidisk YAMAHA MDX-596R x 1

Egaliseur KLARK TEKNIK DN370 2X31 Bandes .....

# SCÈNE

## PRATICABLES

- Plateau Samia 2 m x1 m.....
- (Hauteur réglable de 0,20 m à 1,00 m + vérin hauteur 0,05 m)
  - Garde-Corps 1 mètre.....
- Escalier SAMIA 4 marches.....
- Fourni avec deux mains courantes

Pour le transport, prévoir un véhicule adapté type camion plateau ou 20m<sup>3</sup>, du personnel au chargement et des sangles.

## RIDEAUX DE SCENE

- Pendrillons 3m X 6m (Velours)\*.....
- Pendrillons 1,5m x 4m (Velours)\*.....
- Frises 1m X 8m (Velours)\*.....
- Frises 1m X 6m (Velours)\*.....
- \*Usage uniquement en intérieur.*

## TAPIS DE DANSE

- Tapis de danse noir/blanc 1,50 m x 10,00 m\*.....
- \*Attention, utiliser uniquement de l'adhésif spécial tapis de danse*

## MACHINERIE

- Barre aluminium manchonnée aux deux extrémités - 1 mètre.....
- Barre aluminium manchonnée aux deux extrémités - 2 mètres.....
- Barre aluminium manchonnée aux deux extrémités - 3 mètres.....
- Barre aluminium manchonnée aux deux extrémités - 4 mètres.....
- Barre aluminium 6 mètres.....
- Collier Alu Double 360° pour tube Ø 48-51mm CMU 200Kg.....
- Collier Alu Double Fixe 90° pour tube Ø 48-51mm CMU 500Kg.....
- Poulie simple.....
- Poulie double.....
- Poulie Triple.....
- Guinde chanvre Ø10mm.....

# EXPOSITION

## GRILLES

- Grille d'exposition CADDIE 1.2m x 2m.....
- Fournie avec deux charnières par grille

## ÉCLAIRAGE

- Spot à pince ARIC MANTA Blanc 50W.....
- Projecteur PAR 30 75W.....
- Projecteur PAR 36 Noir à transfo incorporé 30W.....
- Flight Exposition.....
- 6 projecteurs mini découpe 75W
  - 10 projecteurs mini PC 75W
  - 6 projecteurs led sur tige

## ACCESSIBILITÉ P.M.R

Plateau Samia 2m x 1m (Anti dérapant).....

- (Hauteur réglable de 0,20 m à 1,00 m + vérin hauteur 0,05 m)

Rampe d'accès 4,50 mètres de longueur, pour une hauteur de scène de 80cm maximum CMU 215kg (poids de la rampe : 104kg) .....

Élévateur vertical mobile électrique LIFTBOY Type II, pour une hauteur de scène de 83cm maximum, charge utile 300 kg .....

Garde-Corps 1 mètre .....

Garde-Corps 40 centimètres.....

Boucle magnétique .....

- Fournie avec un amplificateur de boucle 150m<sup>2</sup>, une bobine de câble 45m, un mesureur de champ magnétique et un micro HF main Sennheiser

Tapiroul 10m x 1.53m .....

Tapiroul 15m x 1.53m .....

## TRIBUNE

Possibilité de prêt de tribunes SAMIA 25/75 - sièges coques : 188 places maximum  
Nous consulter pour les modalités et les différentes configurations.

**À retirer au Pôle technique et culturel Sud-Gironde à Aillas**

## CONTACTS

iddac – Parc central technique  
51 rue des Terres Neuves – CS 60001 - 33323 Bègles Cedex

**M. SAFFORE Daniel**

Régisseur Général

05 56 95 85 21

[daniel.saffore@iddac.net](mailto:daniel.saffore@iddac.net)

**M. SANCHEZ Jan**

Technicien qualifié

05 56 95 85 21

[jan.sanchez@iddac.net](mailto:jan.sanchez@iddac.net)

**M. FAYARD Anthony**

Technicien qualifié - Conseil à l'équipement

05 56 95 85 21

[anthony.fayard@iddac.net](mailto:anthony.fayard@iddac.net)

**M. TISNÉS Damien**

Technicien qualifié

05 56 95 85 21

[damien.tisnes@iddac.net](mailto:damien.tisnes@iddac.net)