



51, rue des Terres Neuves 33323 Bègles Cedex	05 56 17 36 36 www.iddac.net
---	--



LISTE DU MATÉRIEL

Site technique iddac Médoc
Domaine départemental de Nodris
1, rue du Maquis
33180 VERTHEUIL

MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE

Jeux d'orgue

Pupitre 12/24 circuits ADB Domino à mémoire.....
Pupitre CHAMSYS Quick Q20 - 2 univers DMX.....
Boitier ENTTEC DMX USB PRO.....

Gradateurs

Gradateur RVE Live 12 x 3kW.....
Gradateur RVE Stager 6 x 2kW (gradateur intégré).....

Gradateur RVE Box 45 - 4 x 1kW (3.4kW Max) *.....
• Fourni avec un câble DMX 3 points 10m

DMX

Splitter SHOWTEC - 1 entrée 3/5pts - 4 sorties 3/5pts.....
Câble DMX 5 points 50m.....
Câble DMX 5 points 25m.....
Câble DMX 5 points 10m.....
Câble DMX 5 points 2m.....
Adaptateur DMX 5 points mâle - 3 points femelle.....
Adaptateur DMX 3 points mâle - 5 points femelle.....
Bouchon de terminaison 120Ω.....

Projecteurs Traditionnels

Plan Convexe RVE TEMPO PCM 500W.....
Plan Convexe 306 LUTIN ROBERT JULIAT 650W.....
PAR 56 240V 300W.....
PAR 64 240V 1000W.....
• Lampe CP60, CP61 ou CP62 au choix
Découpe 614 SX ROBERT JULIAT 1000W.....
Découpe 613 SX ROBERT JULIAT 1000W.....
Porte gobo.....
Iris.....

Quartz 330W.....
Cycliode ROBERT JULIAT HORUS 1000W.....

Tous les projecteurs sont fournis avec un porte filtre, un crochet et une élingue de sécurité.

Projecteurs à LED

Projecteur STAIRVILLE Mini Stage Par 7x4W RGB.....
Projecteur LED CHAUVET CORE PAR80-U 80W.....
• Fourni avec câble DMX 3 points 10m
Projecteur LED STAIRVILLE 12 x 3W IP65.....
• Fourni avec câbles DMX 3 points et kit de câble IP65
Projecteur PC Fresnel à LED (RGBAL) CHAUVET OVATION F-415-FC
• Fourni avec câbles DMX 3 points

Tous les projecteurs sont fournis avec un crochet et une élingue de sécurité.

LEVAGE

Pieds de projecteurs

Pied treuil crémaillère. ALT 550 5,5m/225kg + tête de pont.....	
Pied treuil crémaillère VARYTEC Wind Up hauteur 4m/85kg*	
Pied treuil crémaillère ALT 400C 4m/80kg*	
Pied treuil crémaillère ALT 300 3m/70kg*	

* fournis avec une barre de couplage 6 projecteurs

Accessoires

Platine sol 1 projecteur	
Tourelle pour pieds de projecteurs.....	
Tête de pont T290	
Tête de pont T350	
Tête de pont T550	
Collier alu M10 x 40mm Ø 48-51 mm CMU 500 kg + Adaptateur pied.....	

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Armoire de puissance

Armoire distribution puissance 125A.....	
• 2 sorties P17 63A tétra	
• 1 sortie P17 32A tétra	
• 1 sortie mono 16 A normalisée	
• Rallonge 125A 5 mètres – Femelle éclatée 5 x 25 ²	
• Rallonge 125A 5 mètres – Mâle / Femelle 5 x 25 ²	

Coffret divisionnaire

Coffret d'alimentation CM2 63A Tri / 2x32A Tri (IP 44).....	
Coffret 32A – 6 x 16A (IP44).....	

Câblage triphasé

Rallonge 125A 25 mètres – Mâle / Femelle 5 x 25 ²	
Rallonge 63A 20 mètres – Mâle / Femelle 5 x 16 ²	
Rallonge 63A 10 mètres – Mâle / Femelle 5 x 16 ²	
Rallonge 63A 5 mètres – Femelle éclatée 5 x 16 ²	
Rallonge 32A 20 mètres – Mâle / Femelle 5 x 10 ²	
Rallonge 32A 10 mètres – Mâle / Femelle 5 x 10 ²	
Rallonge 32A 5 mètres – Femelle éclatée 5 x 10 ²	

Câblage monophasé

Multipaire 6 Circuits 15 m 3 x 2.5 ²	
Multipaire 4 Circuits 15 m 3 x 2.5 ²	
Rallonge PC 16A 15m 3 x 2.5 ²	
Rallonge PC 16A 10m 3 x 2.5 ²	
Rallonge PC 16A 5m 3 x 2.5 ²	
Multiprise LEGRAND 4x16A	
Doublette caoutchouc (16 A)	

SONORISATION

Console de mixage analogique

Console de mixage amplifiée 8/4/2 YAMAHA EMX 5 - 2x460 Watt 8 Ohm	
Console amplifiée YAMAHA EMX 5016	

Console de mixage numérique

Console QU-24 ALLEN & HEATH 24/12/2	
---	--

Amplificateur

Amplificateur numérique CROWN XLS1502 2 x 300W	
--	--

Enceintes Passives

Enceinte passive YAMAHA CBR15 500W	
<i>* fournie avec un câble speakon de 25m et un pied d'enceinte</i>	

Système de diffusion AMADEUS	
------------------------------------	--

- Amplificateur numérique POWERSOFT T604 - 4 x1500W
- 2 Enceintes Amadeus PMX 12 MK2 Passive
- 2 Sub ML 18 MK2 Passif
- 2 Barre d'extension à manivelle K&M 1.5M
- Lyre de fixation horizontale pour PMX 12
- 2 câbles speakon de 20m
- 2 câbles speakon de 10m

Enceinte Amadeus PMX-10	
<i>* fournie avec câbles speakon 15 & 25m</i>	

Microphones

Micro SHURE SM58 (dynamique)	
Micro SHURE SM57 (dynamique)	
Micro SHURE SM81 (statique)	
Micro AKG CK1 451 B (statique)	
Kit Micro batterie (1 Beta 52 + 3 SM57 + Drum mounts)	
Boîte de direct active AR-133 BSS AUDIO	

Câblages

Boîtier de scène numérique 24/12/2 ALLEN & HEATH SAH AR2412.....	
Câble 50m Ethercon sur touret CORDIAL	
Multipaire son 8/4 CORDIAL 30m sur boîtier de scène	
Câble XLR-XLR 10m	
Câble XLR-XLR 5m	
Octopaire XLR	

Accessoire sonorisation

Pied de micro avec perchette K&M	
Petit pied de micro avec perchette K&M.....	

Périphérique

Lecteur CD USB DENON DN-300C MKII.....	
--	--

SCÈNE

Praticable SAMIA

Plateau Samia 2 m x1 m.....	
• (Hauteur réglable de 0,20 m à 1,00 m + vérin hauteur 0,05 m) – Prévoir du personnel au chargement	
Garde-Corps 1 mètre	
Escalier SAMIA 4 marches	
• Fourni avec deux mains courantes	

Rideaux de scène

Demi-fond 5,5 m x 6 m (Velours)	
Pendrillons 2,9 m X 6m (Velours)	
Pendrillons STAIRVILLE Euro Curtain 320g/m ² 3x4m	
Frises 1m X 8m (Velours)	

Tapis de danse

Tapis de danse noir/blanc 1,50 m x 10,00 m*	
*Attention, utiliser uniquement de l'adhésif spécial tapis de danse	

Machinerie

Poutre alu série 300 ASD SX 290 : 3m*	
Poutre alu série 300 ASD SX 290 : 2m*	
Poutre alu série 300 ASD SX 290 : 1m*	
Angle 2 départs 90° ASD SX 290*	
Angle 3 départs ASD SX 290*	
Embase de sol lourde - 25kg - Ø70 cm - épaisseur 15 mm*	
Barre aluminium manchonnée aux deux extrémités - 3 mètres*	
Barre aluminium manchonnée - 1 mètre.....	
Poulie double Bois CMU 550kg, cordage diamètre 14.....	
Guinde chanvre Ø10mm - 20m	

* fournie avec manchon, goupille et bête.

EXPOSITION

Grilles

Grille d'exposition CADDIE 1.2m x 2m
• Fournie avec deux charnières par grille

Cloisons d'exposition

Cloison 1000 x 2000mm MILA WALL*
*Prêt par multiple de 10 uniquement (conditionné sur chariot de dimension : 2,15m x 0.90m / 310 kg) **prévoir véhicule adapté**

Tige d'accrochage blanche 1 m
Crochet laiton résistance 25 Kg.....

Spot LED 7,7W 620 Lumen 3000 K, angle d'éclairage 36°

Eclairage

Spot à pince ARIC MANTA Blanc 50W.....
Projecteur PAR 30 75W.....

ACCESSIBILITE P.M.R

Plateau Samia 2m x 1m (Anti dérapant)
• (Hauteur réglable de 0,20 m à 1,00 m + vérin hauteur 0,05 m)

TRIBUNE

Possibilité de prêt de tribunes SAMIA 25/75 - sièges coques : 188 places maximum
Nous consulter pour les modalités et les différentes configurations.

CONTACTS

Site technique iddac Médoc

Domaine de Nodris –
1, rue du Maquis
33180 VERTHEUIL

M. SAFFORE Daniel

Régisseur Général
05 56 95 85 21
daniel.saffore@iddac.net

M. DARNAUDÉRY-HARTÉ Julien

Régisseur de site
07 88 60 31 77
julien.darnauderyharte@iddac.net