



Gironde
LE DÉPARTEMENT

51, rue des Terres Neuves
33130 Bègles Cedex

05 56 17 36 36

www.iddac.net



LISTE DU MATERIEL

Site technique iddac Sud-Gironde

**9, Avenue Mitterrand
33190 LA REOLE**

MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE

Jeux d'orgue

Pupitre 12/24 circuits ADB Domino à mémoire.....
Pupitre 12/24 circuits ADB Mikado à mémoire.....
Pupitre CHAMSYS Quick Q20 - 2 univers DMX.....
PC de régie lumière.....
Boîtier ENTTEC DMX USB PRO.....

Gradateurs

Gradateur ADB Mikapack 12 x 3kW
Gradateur RVE Stager 6 x 2kW (gradateur intégré).....

DMX

Splitter PROLIGHT - 1 entrée 3/5pts - 4 sorties 3/5pts.....
Câble DMX 5 points 40m
Câble DMX 5 points 30m
Câble DMX 5 points 20m
Câble DMX 5 points 10m
Adaptateur DMX 5 points mâle – 3 points femelle
Adaptateur DMX 3 points mâle – 5 points femelle
Bouchon de terminaison 120Ω

Projecteurs Traditionnels

Plan Convexe ADB C1011000W.....
Plan Convexe JULIAT 310 HPC 1000W
Plan Convexe ADB C51500W.....
PAR 64 240V 1000W ..
• Lampe CP60, CP61 ou CP62 au choix
Découpe 614 SX ROBERT JULIAT 1000W ..
Découpe 613 SX ROBERT JULIAT 1000W ..
Porte gobo.....
Iris.....
Quartz 5000W ..
Cycliode ADB ACP 10011000W

Tous les projecteurs sont fournis avec un porte filtre, un crochet et une élingue de sécurité.

Projecteurs à LED

Projecteur LED CHAUVENT CORE PAR80-U 80W ..
• Fourni avec câble DMX 3 points 10m
Projecteur LED STAIRVILLE 12 x 3W IP65 ..
• Fourni avec câbles DMX 3 points et kit de câble IP65

Tous les projecteurs sont fournis avec un crochet et une élingue de sécurité.



LEVAGE

Pieds de projecteurs

Pied treuil crémaillère ASD ALT 400C 4m/80kg + tête de pont.....
Pied treuil crémaillère ASD ALT300 3m/50kg*.....
* fournis avec une barre de couplage 6 projecteurs

Accessoires

Platine sol 1 projecteur.....
Tourelle pour pieds de projecteurs.....
Tête de pont T290.....
Collier alu M10 x 40mm Ø 48-51 mm CMU 500 kg + Adaptateur pied.....

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Armoire de puissance

Armoire distribution puissance 125A.....

- 1 sorties P17 63A tétra
- 2 sortie P17 32A tétra
- 1 sortie mono 16 A normalisée
- Rallonge 125A 5 mètres – Femelle éclatée 5 x 25²

Coffret divisionnaire

Coffret 32A – 12 x 16A (IP44).....

Câblage triphasé

Rallonge 63A 20 mètres – Mâle / Femelle 5 x 16²
Rallonge 63A 15 mètres – Mâle / Femelle 5 x 16²
Rallonge 63A 5 mètres – Femelle éclatée 5 x 16²

Rallonge 32A 20 mètres – Mâle / Femelle 5 x 10²
Rallonge 32A 15 mètres – Mâle / Femelle 5 x 10²
Rallonge 32A 5 mètres – Femelle éclatée 5 x 10²

Câblage monophasé

Multipaire 6 Circuits 15 m 3 x 2.5²
Multipaire 4 Circuits 15 m 3 x 2.5²

Rallonge PC 16A 15m 3 x 2.5²
Rallonge PC 16A 10m 3 x 2.5²
Rallonge PC 16A 5m 3 x 2.5²
Rallonge PC 16A 1m 3 x 2.5²

Multiprise LEGRAND 4x16A.....
Doublette caoutchouc (16 A)



SONORISATION

Console de mixage analogique

Console **amplifiée** 8/4/2 YAMAHA EMX 5014C.....

Console de mixage numérique

Console QU-24 ALLEN & HEATH 24/12/2.....

Amplificateur

Amplificateur analogique YAMAHA XS250 2 x 300W.....

Amplificateur numérique CROWN XLS1502 2 x 300W.....

Enceintes Passives

Enceinte passive YAMAHA CBR15 500W.....

* fournie avec un câble speakon de 25m et un pied d'enceinte

Système de diffusion AMADEUS

- Amplificateur numérique POWERSOFT T604 - 4 x1500W
- 2 Enceintes Amadeus PMX 12 MK2 Passive
- 2 Sub ML 18 MK2 Passif
- 2 Barre d'extension à manivelle K&M 1.5M
- Lyre de fixation horizontale pour PMX 12
- 2 câbles speakon de 20m
- 2 câbles speakon de 10m

Enceinte Amadeus PMX-10

Enceinte Amadeus MPB 200.....

* fournie avec câbles speakon 15 & 25m

Micophones

Micro SHURE SM58 (dynamique).....

Micro SHURE SM57 (dynamique).....

Micro SHURE SM81(statique).....

Micro AKG CK1 451 B(statique).....

Kit Micro batterie (1 Beta 52 + 3 SM57 + Drum mounts).....

Boîte de direct active AR-133 BSS AUDIO.....

Boîte de direct active LA AUDIO DI2

Câblages

Boitier de scène numérique 24/12/2 ALLEN & HEATH SAH AR2412.....

Câble 50m Ethercon sur touret CORDIAL.....

Multipaire son 8/4 CORDIAL 30m sur boîtier de scène

Câble SPEAKON 20m et 10m

Câble XLR-XLR 10m

Câble XLR-XLR 5m.....

Octopaire XLR.....

Accessoire sonorisation

Pied de micro avec perchette K&M.....

Petit pied de micro avec perchette K&M.....



Périphérique

Lecteur CD USB DENON DNC-615

SCÈNE

Praticable SAMIA

Plateau Samia 2 m x1 m

- (*Hauteur réglable de 0,20 m à 1,00 m + vérin hauteur 0,05 m*) – Prévoir du personnel au chargement

Rideaux de scène

Demi-fond 5,5 m x 6 m (Velours)

Pendrillons 2,8 m X 6m (Velours)

Frises 1m X 8m (Velours)

Tapis de danse

Tapis de danse noir/blanc 1,50 m x 10,00 m*

*Attention, utiliser uniquement de l'adhésif spécial tapis de danse

Machinerie

Poutre américaine alu série 300 ASD EX 290 : 2m*

Poutre américaine alu série 300 ASD eX 290 : 1m*

Barre aluminium manchonnée aux deux extrémités – 2.5 mètres*

Barre aluminium manchonnée – 2 mètre*

Poulie triple Bois CMU 550kg, cordage diamètre 14

Poulie double Bois CMU 550kg, cordage diamètre 14

Poulie simple Bois CMU 550kg, cordage diamètre 14

Guinde chanvre Ø10mm – 20m et 10m

*fournie avec manchon, goupille et bête.

EXPOSITION

Grilles

Grille d'exposition CADDIE 1.2m x 2m

- *Fournie avec deux châssis par grille*

Eclairage

Spot à pince LITA 120W

Projecteur PAR 30 75W.....

TRIBUNE

Possibilité de prêt de tribunes SAMIA 25/75 - sièges coques : 188 places maximum

Nous consulter pour les modalités et les différentes configurations.

CONTACTS

Site technique iddac Sud Gironde

9, Avenue Mitterrand
33190 LA REOLE

M. LEGUILIERN François

Régisseur de site
05 56 71 20 56 / he2m@iddac.net

